


# КЛИКФАЛЬЦ® КЛИКФАЛЬЦ® PRO


Классика кровли



# КЛИКФАЛЬЦ® PRO


Кликфальц® PRO – красивее, надежнее и удобнее обычного Кликфальца®.

Полная ширина	517 мм
Полезная ширина	470 мм
Высота замка	33 мм



## ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ КЛИКФАЛЬЦ PRO

КЛИКФАЛЬЦ® PRO



КЛИКФАЛЬЦ® PRO Line





КЛИКФАЛЬЦ® PRO Gofr



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


Внешний вид и герметичность:

- снижена вероятность возникновения видимых неровностей
- два варианта декоративной накатки



Монтаж стал удобнее:

- увеличенный размер отверстий для скрытого крепления саморезов (3,5 x 25 мм)



# КЛИКФАЛЬЦ®


Актуальный, стильный и надежный кровельный и фасадный материал, отлично сочетающийся с различными архитектурными стилями

- скрытое крепление
- высочайшая герметичность после защелкивания
- простой монтаж
- максимальная длина панели - 9 м
- гарантия до 50 лет



## ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ КЛИКФАЛЬЦ®

КЛИКФАЛЬЦ®  
с гладкой поверхностью




КЛИКФАЛЬЦ® Line  
с дополнительными накатками



КЛИКФАЛЬЦ® Mini

- уменьшенная ширина панели
- повышенная жесткость
- подходит для малых архитектурных форм





ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ КЛИКФАЛЬЦ® / КЛИКФАЛЬЦ® PRO



Данный рекламный материал не является публичной офертой



[VK](#) [Instagram](#) [Facebook](#) grandlinecom

[YouTube](#) GrandLineRF

[grandline.ru](#)